

Số: /TB-TTYT

Thanh Hoá, ngày tháng 3 năm 2026

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam**

Căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung Tâm Y khu vực Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Trung Tâm Y vực Thanh Hoá, với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Y tế khu vực Thanh Hóa**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trương Tấn Đạt ,Phó Trưởng Phòng tổ chức hành chính ,

Điện Thoại: 02723.857499 fax: 02723.857499 Đạt 0917553415:

Mail: tythoa@tayninh.gov.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: *theo một trong các cách thức sau:*

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* : Đường Lê Duẩn - Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thanh Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

- *Nhận qua email:* tythoa@tayninh.gov.vn, [dstailongan@gmail.com](mailto:dstailongan@gmail.com)

- *Nhận qua Fax:* 02723.857.499

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h ngày 8 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

### 1. Trang thiết bị y tế :

STT	Tên thiết bị y tế	Cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Bóp bóng giúp thở người lớn, dùng nhiều lần	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: : 01 cái</li><li>- Mặt nạ bằng silicone số # 5: : 01 cái</li><li>- Túi trữ khí Oxy (2,700ml, PVC): : 01 cái</li><li>- Dây dẫn khí Oxy (200cm): : 01 cái</li><li>- Airway (Banh miệng) cỡ số 80, 90, 100mm: : 01 bộ</li><li>- Hộp đựng bằng nhựa: : 01 cái</li></ul>	Cái	2
2	Bóp bóng giúp thở trẻ em, dùng nhiều lần	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em: : 01 cái</li><li>- Mặt nạ bằng silicone số # 3: : 01 cái</li><li>- Túi trữ khí Oxy (2,700ml, PVC): : 01 cái</li><li>- Dây dẫn khí Oxy (200cm): : 01 cái</li><li>- Airway (Banh miệng) cỡ số 60, 70, 80mm: 01 bộ</li><li>- Hộp đựng bằng nhựa (-B2): : 01 cái</li></ul>	Cái	1
3	Bình tạo ẩm oxy	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bình làm bằng polythylene dung tích 200ml.</li><li>- Phần đầu bằng chất liệu nhựa polycarbonate có độ bền cao.</li></ul>	bộ	5
4	Đồng hồ oxy tường	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Cột đo lưu lượng</li><li>- 01 Bình tạo ẩm</li><li>- 01 Co nối nhanh</li></ul> Thông số: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết cấu thân bằng đồng mạ crôm cho độ bền cao với mã màu xanh lá cây.</li><li>- Với thiết kế được bù áp chính xác, đo chính xác: 0 - 15 lít/phút.</li><li>- Ống bên trong và bên ngoài bằng nhựa polycarbonate tăng cường độ bền và độ an toàn.</li><li>- Hiệu chỉnh tại 4 bar (60 psi).</li><li>- Độ chính xác lưu lượng: +/- 10% của giá trị chỉ thị hoặc 0.5 lít/phút Van điều khiển lưu lượng ngõ ra bằng kim loại theo chiều ngang (180 độ), đến đầu nối ngõ vào</li><li>- Bộ lọc được thiết kết cho độ an toàn và tuổi</li></ul>	bộ	4

		thọ sử dụng cao. - Kết nối ngõ vào 1/8” FNPT		
<b>5</b>	Máy đo huyết áp lớn	- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg - Độ chính xác $\pm 3$ mmHg - Cỡ vòng bít: 25-35cm - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng cao su	bộ	<b>18</b>
<b>6</b>	Máy đo huyết áp trẻ em	- Mức đo: 0 - 300mmHg Thông khí: Dùng tay điều khiển van xả áp suất Tạo áp lực: Dùng tay điều khiển bóng bơm Đường kính đồng hồ đo: 40 mm Chiều dài kim chỉ số đo: 20 mm	bộ	<b>6</b>
<b>7</b>	Máy xông khí dung	- 01 Máy chính - 01 Ống dẫn khí - 01 Mặt nạ trẻ em - 01 Mặt nạ người lớn - 01 Cốc đựng thuốc (2 - 7ml) - 01 Hướng dẫn sử dụng Thông số: - Kích thước hạt: 3 $\mu$ m - Tốc độ xông: 0,4ml/phút - Thể tích cốc: 2 - 7 ml	Cái	<b>2</b>
<b>8</b>	GIƯỜNG Y TẾ BA TAY QUAY	Qui cách ( $\pm 5\%$ ) Tổng thể: dài 2060 x rộng 920mm Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm Chiều cao: 340 – 640 mm Chất liệu Mặt giường làm bằng khung sắt đan lưới. Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện. Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối. Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS không độc, kháng khuẩn. Chức năng Phương thức chuyển động: bằng 3 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường. + Nâng hạ đầu từ: $0^\circ \sim 80^\circ$	cái	<b>1</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nâng hạ chân từ: 0° ~ 35°</li> <li>+ Nâng hạ cao thấp từ: 340 ~ 640mm</li> </ul> <p>Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời.</p> <p>Lan can có thể gập lên/xuống được.</p> <p>Bánh xe kích thước: 127mm; có khóa ở 4 bánh xe.</p> <p>Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường.</p> <p>Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch.</p> <p>Tải trọng an toàn: 200kg</p> <p>Phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giá truyền dịch 2 móc: HK-016</li> <li>Nệm giường HK-301</li> <li>+ Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm</li> <li>+ Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, thoáng khí.</li> <li>+ Lớp trong: Mút dạng sóng, không xẹp.</li> </ul>		
9	Máy điện châm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> <li>- 01 Adapter chuyển đổi nguồn điện DC 9V</li> <li>- 01 Bút dò huyết đạo</li> <li>- 05 Dây châm cứu 2 đầu</li> <li>- 01 Dây massage xung điện 2 đầu</li> <li>- 06 Miếng điện cực cao su</li> <li>- 02 Miếng điện cực dán</li> <li>- 01 Cuốn sách hướng dẫn sử dụng</li> </ul>	Cái	4
10	Ghế tập tay chân + kéo cổ (4 trong 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung sắt sơn tĩnh điện chỗ ngồi mousse bọc similý</li> <li>- KT: (123-147)x58x202 cm (+/- sai số 5%)</li> <li>- Chỗ ngồi: 40x40cm</li> <li>- Trọng lượng: 20kg + 6kg tạ nhựa. TC: 26kg</li> <li>- Tập tay-chân và kéo cổ</li> </ul>	Cái	1
11	Khung tập đi song song	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox</li> <li>- KT phủ bì: 300x70x75-100 cm (+/- sai số 5%)</li> <li>- Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm</li> <li>- KT sử dụng: 300x45x68-100 cm</li> <li>- Khối lượng: 43 kg</li> </ul>	Cái	1

		- Tập đi, tập thăng bằng...		
12	Bơi thuyền tập đa năng	- Khung sắt sơn tĩnh điện, tay chèo Inox, chỗ ngồi mouse bọc similý - Khối lượng: 27 kg - KT: 150x150x70cm, chỗ ngồi: 35x30 cm (+/- sai số 5%) - Tập các cơ khớp toàn thân, tập cử động điều hợp tay chân một cách nhịp nhàng, tay, chân, ngực, lưng, bụng .... Hai tay chèo có thể điều chỉnh lực nặng - nhẹ cho phù hợp với sức cơ người bệnh .	Cái	1
13	Thang gỗ gắn tường	- Gỗ sơn PU, gắn tường - Trọng lượng: 31 kg - KT: 220x100x10 cm (+/- sai số 5%) - Tập cột sống, kéo giãn các khớp vai, khuỷu tay, cổ tay...	Cái	1
14	Đèn hồng ngoại	- Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox, nặng nên không dễ bị ngã tạo sự an toàn khi điều trị - Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, chóa đèn làm bằng nhôm đủ rộng để khu trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng cần điều trị - Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn - Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W - Trọng lượng: 8,7 kg - Dây nguồn dài 3m - Chân đế 60x60 cm, chiều cao có thể điều chỉnh từ thấp tới tối đa 160 cm (+/- sai số 5%), xoay mọi hướng, có lưới bảo hộ bóng đèn, có chuông báo tự động tắt đèn theo giờ hẹn - Tác dụng: Giảm đau, gia tăng tuần hoàn...	Cái	4
15	Giàn tập cơ cánh tay	- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm mousse bọc similý - KTPB của giàn kéo (DxRxH): 33x95x215 cm (+/- sai số 5%) - Ghế (DxH): 125x55cm - Yên ghế ( ngang x sâu): 38x42cm - Lưng ghế (ngang x cao): 42 x40cm - Trọng lượng: 32kg + 20kg tạ	Cái	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập mạnh nhóm cơ cánh tay, cơ vùng vai, khuỷu tay.</li> </ul>		
<b>16</b>	Giường massage, tập PHCN gỗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: D200cmxR70cmxC65cm, chân vuông 10cm.</li> <li>- Chất liệu: Khung giường được làm bằng chất liệu gỗ cừ trầm, sơn PU phủ hết các bề mặt</li> <li>- giúp làm mịn bề mặt, đồng nhất màu, tăng độ bóng giúp sản phẩm thẩm mỹ hơn và giúp không thấm nước, dễ lau chùi, hạn chế mối mọt.</li> <li>- Nệm giường bọc simily (kem hoặc xanh dương) và dày 5cm (hoặc tùy chọn 10cm).</li> <li>- Sản phẩm độ hoàn thiện cao, chân trụ được bo tròn góc cạnh, bề mặt mịn, đồng màu.</li> <li>- Đây là loại giường massage, tập vật lý trị liệu, khám bệnh... phổ biến chuyên dụng, sang trọng, cao cấp, tạo cảm giác ấm cúng gần gũi và thân thiện. Phù hợp cho bệnh viện, phòng khám hoặc spa.</li> <li>- Tùy chọn có hệ thống nâng đầu và tùy chọn có lỗ trống để giúp người nằm ở tư thế sấp khi úp mặt xuống sẽ dễ thở hơn.</li> <li>- Ngoài kích thước có sẵn thì bên Công ty còn làm theo nhiều kích thước khác nhau theo yêu cầu.</li> </ul>	Cái	4
<b>17</b>	Bộ bàn tập hoạt động trị liệu bệnh nhân lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, Bàn + 04 ghế</li> <li>- KT: 120x120x75 cm (+/- sai số 5%); Mặt bàn: 120x120 cm</li> <li>- Trọng lượng: 50 kg</li> <li>- KT yên ghế: 40x40 cm</li> <li>- KT lưng ghế: 45x30 cm</li> <li>- Chiều cao từ mặt đất lên yên ngồi: 50 cm</li> <li>- Dùng cho người bệnh ngồi tập các cử động cầm nắm, luyện tri thức, tập các cử động tinh tế, khéo léo các ngón tay, bàn tay</li> </ul>	Cái	1
<b>18</b>	Máy đo SpO2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính.</li> <li>- 01 Đầu dò SpO2 trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần</li> </ul>	cái	<b>1</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Bộ sạc pin.</li> <li>- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li> </ul>		
<b>19</b>	Kẹp phẫu thuật thẳng 16cm	Kẹp phẫu thuật thẳng 16cm	cái	10
<b>20</b>	Kéo phẫu thuật Mayo cong 18cm	Kéo phẫu thuật Mayo cong 18cm	cái	10
<b>21</b>	Rọ mây treo ngón tay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ nắn xương cánh tay hoặc chân khi bị gãy sau khi nắn thành công sẽ tiến hành bó bột định hình xương</li> <li>- Các sợi mây được làm thủ công phù hợp với kích cỡ từng ngón tay để tránh gây đau cho các đầu ngón tay trong quá trình nắn chỉnh xương</li> </ul>	cái	<b>10</b>
<b>22</b>	Máy đo huyết áp tự động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> <li>- 01 Bao đo huyết áp</li> <li>- 04 Viên Pin AAA</li> <li>- 01 Hướng dẫn sử dụng</li> </ul>	Cái	<b>5</b>
<b>23</b>	Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm tự động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01</li> <li>- Sensor cảm biến nhiệt độ: 01</li> <li>- Sensor cảm biến độ ẩm: 01</li> <li>- Cáp tín hiệu USB: 01</li> <li>- Pin nguồn: 01</li> <li>- Kiểm định chất lượng của hãng SX: 01</li> <li>- Chứng nhận hiệu chuẩn tại Việt Nam: 01</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng : 01</li> </ul>	Cái	5
<b>24</b>	Xe tiêm 2 tầng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Inox 304</li> <li>- Kích thước: dài 60cm, rộng 40cm, cao 80cm</li> <li>- Loại có hộc</li> <li>- Có 2 tầng</li> <li>- Có bánh xe</li> </ul>	Cái	<b>1</b>
<b>25</b>	Máy đo đường huyết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> <li>- 50 que thử</li> <li>- 50 kim</li> <li>- 01 Hướng dẫn sử dụng</li> </ul>	Cái	<b>3</b>

25 khoảng

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

**Trung tâm Y tế Khu vực Thạnh Hóa- Phòng Tổ chức hành chính**

Đường Lê Duẩn - Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

- *Nhận qua email:* tyttthoa@tayninh.gov.vn, [dstailongan@gmail.com](mailto:dstailongan@gmail.com)

- *Nhận qua Fax:* 02723.857.499

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II-III/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

Trân trọng kính chào./

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;

- Lưu: VT, Phòng TCHC, Dược

**Q.GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Ngụội**